



















ordesa

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15x60 • 20x120
Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

	PROCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%
	<0,1 mm/m
	40N/mm ²
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A
	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
	V3 moderado mild
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



Bases Tiles



BASE 15x60 TILE 15x60



Antideslizante · Anti slip

Gris	Cod. 904623	· MC520 ·
Beige	Cod. 904624	· MC520 ·
Natural	Cod. 905506	· MC520 ·
Marrón	Cod. 904625	· MC520 ·

BASE 20x120 TILE 20x120

Rectificada · Rectified



Antideslizante · Anti slip

Gris	Cod. 906260	· MC567 ·
Beige	Cod. 906259	· MC567 ·
Natural	Cod. 905480**	· MC567 ·
Marrón	Cod. 905883	· MC567 ·

Liso · Smooth

Gris	Cod. 905159**	· MC567 ·
Beige	Cod. 906283	· MC567 ·
Natural	Cod. 906286	· MC567 ·
Marrón	Cod. 906285	· MC567 ·

** Producto con dimensiones 195x1200x10,4mm hasta fin de existencias.

** Product with dimensions 195x1200x10,4mm until end of stock.

	Espe- sor (mm) Thickness (mm)	U.M.* U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x60 Tile 15x60	10	m ² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 20x120 Tile 20x120	10	m ² sqm	0,95	45,6	4,2	4	23,41	21	1008
Base 20x120** Tile 20x120**	10,4	m ² sqm	0,95	45,73	4,2	4	23,41	22,2	1060

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.




Ordesa Beige 20x120 · peIcIaño recto 120

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Liso·Smooth



Gris Cod.970164 ·PZ724·
Beige Cod.970165 ·PZ724·
Natural Cod.970177 ·PZ724·
Marrón Cod.970173 ·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150*
ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180*
ROUNDED STAIR-TREAD 180


* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER




Gris Cod.905225 ·PZ195·
Beige Cod.905224 ·PZ195·
Natural Cod.905514 ·PZ195·
Marrón Cod.905226 ·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER




Gris Cod.905222 ·PZ195·
Beige Cod.905221 ·PZ195·
Natural Cod.905513 ·PZ195·
Marrón Cod.905223 ·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth



Gris Cod.906061 ·JG245·
Beige Cod.906062 ·JG245·
Natural Cod.906063 ·JG245·
Marrón Cod.906064 ·JG245·


ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth



Gris Cod.906065 ·JG245·
Beige Cod.906066 ·JG245·
Natural Cod.906067 ·JG245·
Marrón Cod.906068 ·JG245·


Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 60
STRAIGHT STAIR-TREAD 60
Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.970064 ·PZ603·
Beige Cod.970065 ·PZ603·
Natural Cod.970175 ·PZ603·
Marrón Cod.970066 ·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip




Gris Cod.970067 ·PZ724·
Beige Cod.970068 ·PZ724·
Natural Cod.970176 ·PZ724·
Marrón Cod.970069 ·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180


* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER




Gris Cod.905282 ·PZ195·
Beige Cod.905281 ·PZ195·
Natural Cod.905515 ·PZ195·
Marrón Cod.905283 ·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth



Gris Cod.906069 ·JG245·
Beige Cod.906070 ·JG245·
Natural Cod.906071 ·JG245·
Marrón Cod.906072 ·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth




Gris Cod.906073 ·JG245·
Beige Cod.906074 ·JG245·
Natural Cod.906075 ·JG245·
Marrón Cod.906076 ·JG245·

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904635 ·PZ223·
Beige Cod.904636 ·PZ223·
Natural Cod.905516 ·PZ223·
Marrón Cod.904637 ·PZ223·


RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40
Liso·Smooth



Gris Cod.906057 ·ML230·
Beige Cod.906058 ·ML230·
Natural Cod.906059 ·ML230·
Marrón Cod.906060 ·ML230·



ordesa



Ordese Natural 20x120



	Esesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



Ordesa Marrón 20x120


ordesa



Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60


OVERFLOWING EDGE 60
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.970480	·PZ650·
Beige	Cod.970482	·PZ650·
Natural	Cod.970481	·PZ650·
Marrón	Cod.904652	·PZ650·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE


OVERFLOWING INTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904653	·JG762·
Beige	Cod.904654	·JG762·
Natural	Cod.905524	·JG762·
Marrón	Cod.904655	·JG762·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING EXTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904656	·JG762·
Beige	Cod.904657	·JG762·
Natural	Cod.905525	·JG762·
Marrón	Cod.904658	·JG762·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA


MONOCOMPACT GROOVED GRID
Antideslizante·Anti slip**



Gris	Cod.904659	·PZ595·
Beige	Cod.905038	·PZ595·
Natural	Cod.905526	·PZ595·
Marrón	Cod.905037	·PZ595·

ESQUINA REJILLA

CORNER GRID
Antideslizante·Anti slip




Gris	Cod.905039	·JG761·
Beige	Cod.905040	·JG761·
Natural	Cod.905527	·JG761·
Marrón	Cod.905041	·JG761·

** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

REJILLA FLEXIBLE RANURADA

GROOVED FLEXIBLE GRID *
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904908	·ML780·
Beige	Cod.905035	·ML780·
Natural	Cod.905528	·ML780·
Marrón	Cod.905036	·ML780·

CANALETA*

OVERFLOW CHANNEL
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904668	·PZ382·
Beige	Cod.904669	·PZ382·
Natural	Cod.905529	·PZ382·
Marrón	Cod.904670	·PZ382·

* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Ver/See pg. 14.

REJILLA CERÁMICA OCULTA


HIDE CERAMIC GRID
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.906222	·PZ730·
Beige	Cod.906221	·PZ730·
Natural	Cod.906224	·PZ730·
Marrón	Cod.906223	·PZ730·

CANTONERA

EXTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904674	·PZ123·
Beige	Cod.904675	·PZ123·
Natural	Cod.905531	·PZ123·
Marrón	Cod.904676	·PZ123·

RINCONERA


INTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904677	·PZ123·
Beige	Cod.904678	·PZ123·
Natural	Cod.905532	·PZ123·
Marrón	Cod.904679	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA


EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904686	·PZ360·
Beige	Cod.904687	·PZ360·
Natural	Cod.905533	·PZ360·
Marrón	Cod.904688	·PZ360·

ESQ. INT. RINCONERA

INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904689	·PZ360·
Beige	Cod.904690	·PZ360·
Natural	Cod.905534	·PZ360·
Marrón	Cod.904691	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR

ROUND EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904680	·PZ283·
Beige	Cod.904681	·PZ283·
Natural	Cod.905535	·PZ283·
Marrón	Cod.904682	·PZ283·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR


ROUND INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.904683	·PZ283·
Beige	Cod.904684	·PZ283·
Natural	Cod.905536	·PZ283·
Marrón	Cod.904685	·PZ283·




CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.906226	·PZ420·
Beige	Cod.906225	·PZ420·
Natural	Cod.906228	·PZ420·
Marrón	Cod.906227	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	Cod.906230	·PZ420·
Beige	Cod.906229	·PZ420·
Natural	Cod.906232	·PZ420·
Marrón	Cod.906231	·PZ420·

	Esesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

** Consultar datos de embalaje a fábrica. ** Ask the factory for packing details.