



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



ESMALTADO
GLAZED



A1 no reacciona al fuego
A1 does not react to fire



<1% / <0,6%
máx 2 mm



E≤0,5%



5,8x10⁻⁶xC⁻¹



>40N/mm²



Antideslizante-Anti slip
Blanco, Crema PEI 4
Gris PEI 3
Liso-Smooth
Blanco PEI 4
Crema, Gris PEI 3



clase 5
class 5



Antideslizante clase 3
Anti slip class 3
Liso clase 1
Smooth class 1



Antideslizante-Anti slip
C
Liso-Smooth
A



Antideslizante-Anti slip
R11
Liso-Smooth
R9



sí/yes



✓



✓



✓



V3 moderado
mild



R>2
Reducción
antibacteriana >99 %



CRONOS CREMA 30X60 11.8x23.6"




Cronos

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



30x60 · 60x120 (cm)
11.8x23.6 · 23.6x47.2 (pulgadas/inches)
Formatos / Sizes



Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.


For more detailed information by format/color, consult the collection's website.



BASE 30x60 11.8x23.6" · TILE 30x60 11.8x23.6"

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 906391 ▶ MC479
Gris	Cod. 906392 ▶ MC479
Crema	Cod. 906393 ▶ MC479



297x597x10 mm
11.7x23.5x0.4 "

BASE 60x120 23.6x47.2" · TILE 60x120 23.6x47.2" Rectificada·Rectified

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 906394 ▶ MC567
Gris	Cod. 906395 ▶ MC567
Crema	Cod. 906396 ▶ MC567

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906397 ▶ MC567
Gris	Cod. 906398 ▶ MC567
Crema	Cod. 906399 ▶ MC567



597x1197x10 mm
23.5x47.1x0.4 "

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Base 30x60 11.8x23.6" Tile 30x60 11.8x23.6"	10	m ² sqm	5,55	21,65	1,08	6	23,38	64,86	1403
Base 60x120 23.6x47.2" Tile 60x120 23.6x47.2"	10	m ² sqm	1,39	22,6	1,44	2	32,6	43,2	978

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

BLANCO

GRIS

CREMA




CRONOS BLANCO 30x60 11.8x23.6"



Peldaño redondeado 120 · Rounded stair-tread 120

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 970688	▶ PZ724
Gris	Cod. 970689	▶ PZ724
Crema	Cod. 970690	▶ PZ724




1197x330x14 mm

Rodapié 40 · Skirting board 40

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906427	▶ ML230
Gris	Cod. 906428	▶ ML230
Crema	Cod. 906429	▶ ML230



397x80x9,5 mm

Peldaño redondeado 150* · Rounded stair-tread 150

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Peldaño redondeado 180* · Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda. · Left rounded step cover

Blanco	Cod. 906418	▶ PZ195
Gris	Cod. 906419	▶ PZ195
Crema	Cod. 906420	▶ PZ195



330x36 mm

Tapa peldaño redonda dcha. · Right rounded step cover

Blanco	Cod. 906421	▶ PZ195
Gris	Cod. 906422	▶ PZ195
Crema	Cod. 906423	▶ PZ195




330x36 mm

Zanquín redondeado izda. · Rounded string left side

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906406	▶ JG245
Gris	Cod. 906407	▶ JG245
Crema	Cod. 906408	▶ JG245



Zanquín redondeado dcha. · Rounded string right side

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906409	▶ JG245
Gris	Cod. 906410	▶ JG245
Crema	Cod. 906411	▶ JG245



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.

The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



BLANCO

GRIS

CREMA


Peldaño recto 120 · Straight stair-tread 120

Antideslizante · Anti slip

- Blanco Cod. **970679** ▶ PZ724
- Gris Cod. **970680** ▶ PZ724
- Crema Cod. **970681** ▶ PZ724

Liso · Smooth

- Blanco Cod. **970682** ▶ PZ724
- Gris Cod. **970683** ▶ PZ724
- Crema Cod. **970684** ▶ PZ724




Peldaño recto 150 · Straight stair-tread 150

Antideslizante · Anti slip

- Blanco Cod. **970685** ▶ PZ750
- Gris Cod. **970686** ▶ PZ750
- Crema Cod. **970687** ▶ PZ750

Liso · Smooth

- Blanco Cod. **970688** ▶ PZ750
- Gris Cod. **970689** ▶ PZ750
- Crema Cod. **970690** ▶ PZ750



▶ **Peldaño recto ingleteado bajo pedido**
Mitered straight stair tread on demand


Peldaño recto 180* · Straight stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Zanquín recto izda. · Straight string left side

Liso · Smooth


- Blanco Cod. **906412** ▶ JG245
- Gris Cod. **906413** ▶ JG245
- Crema Cod. **906414** ▶ JG245



Zanquín recto dcha. · Straight string right side

Liso · Smooth

- Blanco Cod. **906415** ▶ JG245
- Gris Cod. **906416** ▶ JG245
- Crema Cod. **906417** ▶ JG245




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.

The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Tabica 15x120 · Riser 15x120

Liso · Smooth

- Blanco Cod. **906400** ▶ PZ223
- Gris Cod. **906401** ▶ PZ223
- Crema Cod. **906402** ▶ PZ223



Tabica 15x150 · Riser 15x150

Liso · Smooth

- Blanco Cod. **906403** ▶ PZ283
- Gris Cod. **906404** ▶ PZ283
- Crema Cod. **906405** ▶ PZ283



Tapa peldaño recta · Rounded stair-tread corner

- Blanco Cod. **906424** ▶ PZ195
- Gris Cod. **906425** ▶ PZ195
- Crema Cod. **906426** ▶ PZ195




315x35 mm

Borde monocompact 120 · Monocompact edge 120

Antideslizante · Anti slip

- Blanco Cod. **970691** ▶ PZ730
- Gris Cod. **970692** ▶ PZ730
- Crema Cod. **970693** ▶ PZ730



1197x497x27 mm

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	12,1	2	2	24,2	64	768,6
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	2,5	1,90	10	25	19,03	460	875,15
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	4	4	57,76	36	519,84
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	1	3,913	5	5	19,797	305	975
Tabica 15x150 Riser 15x150	10	Pz. Pc.	1	5,891	4	4	24	144	889
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Borde monocompact 120 Monocompact edge 120	27	Pz. Pc.	1	26,8	1	1	26,8	36	985

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica
** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Cronos



CRONOS GRIS 30x60 11.8x23.6"

