


# ITACA

Porcelánicos Porcelain Tiles




FORMATOS  
SIZES

30x30 · 30x60 · 60x60 cm.



Gris



Mix



PORCELÁNICO  
PORCELAIN



ESMALTADO  
GLAZED



Características dimensionales  
Dimension tolerance

<1% / <0,6% ·  
máx 2 mm.



Absorción de agua  
Water absorption

E=0,5%



Coef. Dilatación termica lineal  
Linear thermal expansion coefficient

5,8x10<sup>-6</sup>°C<sup>-1</sup>



Resistencia a la flexión  
Breaking Strength

>40N/mm<sup>2</sup>



Resistencia a la abrasión superficial  
Resistance to surface abrasion

PEI 4



Resistencia a las manchas  
Resistance to stains

clase 5  
class 5



Péndulo (CTE)  
Not required out of Spain

Antideslizante:  
clase 3  
Anti slip: class 3  
Liso: class 1  
Smooth: class 1



A pie descalzo  
Barefoot slip resistance

Antideslizante /  
Anti slip: C  
Liso / Smooth: A



A pie calzado  
Slip resistance with footwear

Antideslizante /  
Anti slip: R11  
Liso / Smooth:  
R9



Resistencia al cuarteo  
Crazing resistance

si/yes



Resistencia a la helada  
Frost resistance

✓



Resistencia al choque térmico  
Resistance to thermal shock

✓



Resistencia química  
Chemical resistance

✓

# ITACA

Colores / Colors




Gris



Mix

Variaciones tonificación / Tone variety




**Base 30x30** Tile 30x30 Antideslizante / Anti slip

**Gris** Antideslizante / Anti slip Cod. 904075 · [MC495]  
**Mix** Antideslizante / Anti slip Cod. 904079 · [MC495]

**Base 30x30** Tile 30x30 Liso / Smooth

**Gris** Liso / Smooth Cod. 904076 · [MC495]  
**Mix** Liso / Smooth Cod. 904080 · [MC495]



[297x297x10 mm.]

**Base 30x60** Tile 30x60 Antideslizante / Anti slip

**Gris** Antideslizante / Anti slip Cod. 904089 · [MC520]  
**Mix** Antideslizante / Anti slip Cod. 904093 · [MC520]

**Base 30x60** Tile 30x60 Liso / Smooth

**Gris** Liso / Smooth Cod. 904090 · [MC520]  
**Mix** Liso / Smooth Cod. 904094 · [MC520]




[297x597x10 mm.]

**Base 60x60** Tile 60x60 Antideslizante / Anti slip

**Gris** Antideslizante / Anti slip Cod. 904129 · [MC520]  
**Mix** Antideslizante / Anti slip Cod. 904133 · [MC520]

**Base 60x60** Tile 60x60 Liso / Smooth

**Gris** Liso / Smooth Cod. 904128 · [MC520]  
**Mix** Liso / Smooth Cod. 904132 · [MC520]



[597x597x10 mm.]

|                              | Espeor (mm)<br>Thickness (mm) | U.M.*              | U.M./caja<br>U.M./box | U.M./Palet<br>U.M./Pallet | Pzs./U.M.<br>Pcs./U.M. | Pzs./caja<br>Pcs./box | Kg./U.M.<br>Kg./U.M. | Kg./caja<br>Kg./box | Kg./Palet<br>Kg./Pallet |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Base 30x30</b> Tile 30x30 | 10                            | m <sup>2</sup> sqm | 0,99                  | 71,29                     | 11,11                  | 11                    | 21,54                | 21,33               | 1536                    |
| <b>Base 30x60</b> Tile 30x60 | 10                            | m <sup>2</sup> sqm | 1,08                  | 64,86                     | 5,55                   | 6                     | 21,65                | 23,38               | 1403                    |
| <b>Base 60x60</b> Tile 60x60 | 10                            | m <sup>2</sup> sqm | 1,44                  | 60,48                     | 2,78                   | 4                     | 22,53                | 32,44               | 1362,5                  |

\*Unidad de Medida. Los articulos medidos en M<sup>2</sup> o ML se sirven contando la junta normal entre piezas  
 \*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces



# ITACA

## Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors



Gris



Mix

**Tabica 15x120** · Liso  
Riser 15x120 · Smooth


**Gris** Cod. 904376 · [PZ220]  
**Mix** Cod. 904375 · [PZ220]



[147x1197x9,5 mm.]

**Peldaño redondeado 30** · Antideslizante  
Rounded stair-tread 30 · Anti slip


**Gris** Cod. 903872 · [PZ325]  
**Mix** Cod. 903892 · [PZ325]



[297x330x14 mm.]

**Peldaño redondeado 120** · Liso  
Rounded stair-tread 120 · Smooth

**Gris** Cod. 904374 · [PZ733]  
**Mix** Cod. 904214 · [PZ733]



[1197x330x14 mm.]

**Peldaño recto 30** · Antideslizante  
Straight stair-tread 30 · Anti slip


**Gris** Cod. 904366 · [PZ325]  
**Mix** Cod. 904365 · [PZ325]



[297x315x14 mm.]

**Peldaño recto 60** · Antideslizante  
Straight stair-tread 60 · Anti slip


**Gris** Cod. 904368 · [PZ650]  
**Mix** Cod. 904367 · [PZ650]



[597x315x14 mm.]

**Peldaño recto 120** · Liso  
Straight stair-tread 120 · Smooth

**Gris** Cod. 904370 · [PZ733]  
**Mix** Cod. 904369 · [PZ733]



[1197x315x14 mm.]

**Rodapié** · Antideslizante  
Skirting board r · Anti slip


**Gris** Cod. 903874 · [ML230]  
**Mix** Cod. 903894 · [ML230]



[297x80x9,5 mm.]

**Esquina redondeada** · Antideslizante  
Rounded stair-tread corner · Anti slip


**Gris** Cod. 903873 · [PZ715]  
**Mix** Cod. 903893 · [PZ715]



[330x330x14 mm.]

**Esquina recta** · Antideslizante  
Straight stair-tread corner · Anti slip


**Gris** Cod. 904372 · [PZ715]  
**Mix** Cod. 904371 · [PZ715]



[315x315x40 x14 mm.]

**Zanquín redondeado izda.** · Antideslizante  
Rounded string left side · Anti slip

**Gris** Cod. 904527 · [JG245]  
**Mix** Cod. 904526 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]

**Zanquín redondeado dcha.** · Antideslizante  
Rounded string right side · Anti slip


**Gris** Cod. 904529 · [JG245]  
**Mix** Cod. 904528 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]

**Zanquín recto izda.** · Antideslizante  
Straight string left side · Anti slip


**Gris** Cod. 904378 · [JG245]  
**Mix** Cod. 904377 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]

**Zanquín recto dcha.** · Antideslizante  
Straight string right side · Anti slip

**Gris** Cod. 904380 · [JG245]  
**Mix** Cod. 904379 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]



Itaca Gris 30x30

|   | Espesor (mm)<br>Thickness (mm) | U.M.*   | U.M./caja<br>U.M./box | U.M./Palet<br>U.M./Pallet | Pzs./U.M.<br>Pcs./U.M. | Pzs./caja<br>Pcs/box | Kg./U.M.<br>Kg./U.M. | Kg./caja<br>Kg./box | Kg./Palet<br>Kg./Pallet |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Tabica 15x120</b> Riser 15x120                     | 9,5                            | Pz. Pc. | 12                    | 180                       | 1                      | 12                   | **                   | **                  | **                      |
| <b>Peldaño redondeado 30</b> Rounded stair-tread 30   | 14                             | Pz. Pc. | 6                     | 252                       | 1                      | 6                    | 3,1                  | 18,6                | 781                     |
| <b>Peldaño redondeado 120</b> Rounded stair-tread 120 | 14                             | Pz. Pc. | 2                     | 34                        | 1                      | 2                    | 12,17                | 24,34               | 413,8                   |
| <b>Peldaño recto 30</b> Straight stair-tread 30       | 14                             | Pz. Pc. | 6                     | 252                       | 1                      | 6                    | 3,1                  | 16,26               | 682,92                  |
| <b>Peldaño recto 60</b> Straight stair-tread 60       | 14                             | Pz. Pc. | 4                     | 72                        | 1                      | 4                    | 5,5                  | 21,8                | 392                     |
| <b>Peldaño recto 120</b> Straight stair-tread 120     | 14                             | Pz. Pc. | 2                     | 34                        | 1                      | 2                    | 10,84                | 21,68               | 368,5                   |
| <b>Rodapié</b> Skirting board                         | 9,5                            | m l m   | 10,21                 | 367,57                    | 3,33                   | 34                   | 1,74                 | 17,6                | 650                     |
| <b>Esquina redondeada</b> Rounded stair-tread corner  | 14                             | Pz. Pc. | 2                     | 60                        | 1                      | 2                    | 4,25                 | 8,5                 | 255                     |
| <b>Esquina recta</b> Straight stair-tread corner      | 14                             | Pz. Pc. | 2                     | 60                        | 1                      | 2                    | 3,5                  | 7                   | 420                     |
| <b>Zanquín redondeado izda.</b> Rounded string left   | 9,5                            | Jg. set | 17                    | 612                       | 2                      | 34                   | 0,85                 | 14,45               | 520,2                   |
| <b>Zanquín redondeado dcha.</b> Rounded string right  | 9,5                            | Jg. set | 17                    | 612                       | 2                      | 34                   | 0,85                 | 14,45               | 520,2                   |
| <b>Zanquín recto izda.</b> Straight string left       | 9,5                            | Jg. set | 17                    | 612                       | 2                      | 34                   | 0,85                 | 14,45               | 520,2                   |
| <b>Zanquín recto dcha.</b> Straight string right      | 9,5                            | Jg. set | 17                    | 612                       | 2                      | 34                   | 0,85                 | 14,45               | 520,2                   |


\*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M<sup>2</sup> o ML se sirven contando la junta normal entre piezas  
\*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

\*\* Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information

# ITACA

## Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors




Gris



Mix

**Borde desbordante 30** · Antideslizante  
Overflowing edge 30 · Anti slip


**Gris** Cod. 904545 · [PZ340]  
**Mix** Cod. 904212 · [PZ340]



[297x325x25 mm.]

**Esq. ext. borde desbordante**  
Overflowing external edge  
Antideslizante / Anti slip


**Gris** Cod. 903878 · [JG760]  
**Mix** Cod. 903898 · [JG760]



[325x418x93 mm.]

**Borde desbordante 60** · Antideslizante  
Overflowing edge 60 · Anti slip


**Gris** Cod. 904382 · [PZ650]  
**Mix** Cod. 904381 · [PZ650]



[597x325x25 mm.]

**Rejilla cerámica monocompact\*\***  
Monocompact ceramic grid  
Antideslizante / Anti slip


**Gris** Cod. 903880 · [PZ595]  
**Mix** Cod. 903563 · [PZ595]



[300x244x25 mm.]

**Esq. int. borde desbordante** · Antideslizante  
Overflowing internal edge · Anti slip


**Gris** Cod. 903879 · [JG760]  
**Mix** Cod. 903899 · [JG760]



[325x444x119 mm.]

**Esquina rejilla** · Antideslizante  
Corner grid · Anti slip

**Gris** Cod. 903881 · [JG740]  
**Mix** Cod. 903564 · [JG740]




[300x244x25x55 mm.]

\*\* En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm. de ancho  
\*\* Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel for greater resistance, with a 250 mm channel wide.

Ver/see pg. 18

**Rejilla flexible** · Antideslizante  
Flexible grid · Anti slip

**Gris** Cod. 904384 · ◆  
**Mix** Cod. 904383 · ◆




[245x25x52 mm.]

◆ Consultar PVP con fábrica / Ask for price to the factory  
Disponibile bajo pedido / Available on demand

**Canaleta\*** · Antideslizante  
Overflow channel · Anti slip

**Gris** Cod. 903019 · [PZ340]  
**Mix** Cod. 903017 · [PZ340]



[297x244x30 mm.]

\* Disponible Canaleta con desagüe  
\* Available Overflow channel with drainage

**Cantonera** · Antideslizante  
External radial tile · Anti slip


**Gris** Cod. 904388 · [PZ105]  
**Mix** Cod. 904387 · [PZ105]



[297x42 mm.]

**Rinconera** · Antideslizante  
Internal radial tile · Anti slip

**Gris** Cod. 904386 · [PZ105]  
**Mix** Cod. 903919 · [PZ105]



[297x42 mm.]


**Escocia exterior** · Antideslizante  
Round external mitre · Anti slip

**Gris** Cod. 904392 · [PZ280]  
**Mix** Cod. 904391 · [PZ280]



**Escocia interior** · Antideslizante  
Round internal mitre · Anti slip

**Gris** Cod. 904390 · [PZ280]  
**Mix** Cod. 904389 · [PZ280]



**Esq. Cantonera** · Antideslizante  
External mitre · Anti slip

**Gris** Cod. 904396 · [PZ355]  
**Mix** Cod. 904395 · [PZ355]



[75x75 mm.]

**Esq. Rinconera** · Antideslizante  
Internal mitre · Anti slip

**Gris** Cod. 904394 · [PZ355]  
**Mix** Cod. 904393 · [PZ355]



[75x75 mm.]



Gris 30x60

|   | Espesor (mm)<br>Thickness (mm) | U.M.*   | U.M./caja<br>U.M./box | U.M./Palet<br>U.M./Pallet | Pzs./U.M.<br>Pcs./U.M. | Pzs./caja<br>Pcs/box | Kg./U.M.<br>Kg./U.M. | Kg./caja<br>Kg./box | Kg./Palet<br>Kg./Pallet |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Borde desbordante 30</b> Overflowing edge 30                 | 25                             | Pz. Pc. | 4                     | 264                       | 1                      | 4                    | 4,599                | 18,396              | 1240                    |
| <b>Borde desbordante 60</b> Overflowing edge 60                 | 25                             | Pz. Pc. | 2                     | 60                        | 1                      | 2                    | 9,028                | 18.056              | 563                     |
| <b>Esq. int. borde desbordante</b><br>Overflowing internal edge | 25                             | Jg. Set | 2                     | -                         | 2                      | 4                    | 7                    | 14                  | -                       |
| <b>Esq. ext. borde desbordante</b><br>Overflowing external edge | 25                             | Jg. Set | 2                     | -                         | 2                      | 4                    | 7                    | 14                  | -                       |
| <b>Rejilla cerámica monocompact</b><br>Monocompact ceramic grid | 25                             | Pz. Pc. | 6                     | 378                       | 1                      | 6                    | 3,41                 | 20,5                | -                       |
| <b>Esquina rejilla</b> Corner grid                              | 25                             | Set Set | 3                     | -                         | 2                      | 6                    | 4                    | 12                  | -                       |
| <b>Rejilla flexible</b> Flexible grid                           | *                              | **      | **                    | **                        | **                     | **                   | **                   | **                  | **                      |
| <b>Canaleta</b> Overflow channel                                | 30                             | Pz. Pc. | 4                     | 288                       | 1                      | 4                    | 2,5                  | 10,2                | 734                     |
| <b>Cantonera</b> External radial tile                           | -                              | Pz. Pc. | 42                    | 1512                      | 1                      | 42                   | 0,34                 | 14,5                | 522                     |
| <b>Rinconera</b> Internal radial tile                           | -                              | Pz. Pc. | 35                    | 1260                      | 1                      | 35                   | 0,41                 | 14,2                | 511                     |
| <b>Escocia interior</b> Round internal mitre                    | -                              | Pz. Pc. | 24                    | -                         | 1                      | 24                   | 0,1                  | 1,9                 | -                       |
| <b>Escocia exterior</b> Round external mitre                    | -                              | Pz. Pc. | 24                    | -                         | 1                      | 24                   | 0,1                  | 1,9                 | -                       |
| <b>Esq. cantonera</b> External mitre                            | -                              | Pz. Pc. | 4                     | -                         | 1                      | 4                    | 0,33                 | 1,3                 | -                       |
| <b>Esq. rinconera</b> Internal mitre                            | -                              | Pz. Pc. | 4                     | -                         | 1                      | 4                    | 0,33                 | 1,3                 | -                       |

\*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M<sup>2</sup> o ML se sirven contando la junta normal entre piezas  
\*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

\*\* Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information